



Mober

01010111010001010111010101111101010100101110100010101010101010101
01010111010100101



00010101110101011111010101
00010101110101011111010101

1110101011111010101

001011101001010101110101011

1010101

00011010100101



serie
series

delta 110 - 130

dal 1959 termosaldatrici automatiche per film plastici



OP 27:

Formatore pacchi fino a 500 sacchi.

Device to make pack of bags up to 500 bags.



roller

nastrosac

gamma

delta

wrapp




110-130



Opzionali a richiesta
Optionals on demand

ITA Linea specialistica per la produzione ad alta velocità di sacchi shopper e sacchi a bocca aperta. Formazione mazzette su spilli a 120 mm dal bordo di taglio. Blocco film sistema brevettato Mober che consente la variazione istantanea del tipo di produzione. Sistema esclusivo di movimentazione del gruppo saldante che consente l'aumento del tempo di saldatura anche ad alte velocità.

GB Specialistic line for the production at high speed of shoppers and bottom welded bags. Collection of pack of bags on pins at 120 mm from the cutting edge. System of film block patented by Mober. It allows the immediate change of the kind of production. Exclusive movement system of the welding group that allows the increase of the welding time even at high speed.



serie
series
delta 110-130

since 1959 automatic bag-making machines for plastic film

0101110101011111010101

596169191961616910101

11111010101001011101000101010101010101

100101051617010101110101011



010101110101001010010111010101110101011
 0101011101000101011101010111101010100101110100010101010101010101
 01010111010100101
 100010101110101011111010101
 001010111010101111010101


OP 12.1:

Piegatore automatico mazzette.
 Automatic folding unit for pack
 of bags.



OP 35:

Punto colla.
 Melting point.





OP 21:

Dispositivo per mazzette a
 block-notes.
 Device for block-notes pack
 of bags.



OP 34:

Porta bobine autocentrante.
 Self centering reel holder.





	3 piste/tracks	4 piste/tracks
	delta 110	delta 130
larghezza utile di saldatura max. bag width	1100 mm	1300 mm
lunghezza minima sacco min. bag length	350 mm	350 mm
lunghezza massima sacco max. bag length	1100 mm	1100 mm
spessore minimo film min. film thickness	HDPE 0.008 mm	HDPE 0.010 mm
spessore massimo film max. film thickness	LDPE 0.060 mm	LDPE 0.060 mm
velocità meccanica massima max. mechanical speed	300 cycles/min	280 cycles/min
velocità film massima max. film speed	150 metres/min	150 metres/min
potenza totale assorbita total absorbed power	17 kw	18 kw
consumo aria compressa compressed air consumption	850 lt/min	950 lt/min

Le illustrazioni e le caratteristiche tecniche del presente catalogo sono informative e non impegnative. The illustrations and technical specifications in this catalogue are provided as general information and are not binding.


Progettazione interna
Internal planning




Costruzione
Construction



Collaudo
Test



Assistenza
Customer service



internal planning, construction, test, customer service



serie
series

delta 110-130